

XTEND+

VISIŠKAI NATŪRALUS IMUNITETĄ PALAIKANTIS MAISTO PAPILDAS



BE GMO



BE SOJŲ



BE GLITIMO



NATŪRALIOS
KILMĖS
INGREDIENTAI



SPORT



GAMINIO AKCENTAI

„Xtend+“ yra veganinis, visiškai natūralus ir pažangus imuninę sistemą stiprinantis maisto papildas, puikiai papildantis „BalanceOil“ ir „ZinoBiotic“. Sukurtas imuninei sistemai stiprinti, iš mikro- ir augalinių maisto medžiagų, įskaitant 22 svarbiausius vitaminus ir mineralus, ir iš konditerinių mielių išgautų išgrynintų 1-3, 1-6 beta gliukanų.

„Xtend+“ tiekiamas lengvai nuryjamose veganinėse kapsulėse.

Terminas „Natūralus“ reiškia, kad sudėtyje yra vitaminų, gaunamų iš natūralių šaltinių, tokių kaip kraštuotosios malpigijos (vitaminui C) arba grikių (įvairiems B grupės vitaminams), taip pat natūralių mineralų, išsaugančių visas augalines maistines medžiagas.

Be to, mes pakeitėme neaktyviasias sudedamąsias dalis, tokias kaip lipumą reguliuojančias medžiagas ir užpildus (pagalbines medžiagas), kurių reikia gamybos procesams užtikrinti, natūraliomis alternatyvomis, gaunamomis iš kokoso, ryžių ir bulvių.

Bendrai mums pavyko sumažinti pagalbinių medžiagų kiekį net 60 %.

Iš natūralių šaltinių gaunami vitaminai

- ▶ Vitaminas C iš acerolos (kraštuotosios malpigijos)
- ▶ Vitaminas B iš grikių
- ▶ Magnis iš jūros vandens

Natūralios pagalbinės medžiagos gaunamos iš

- ▶ Ryžių (užpildas)
- ▶ Bulvių (užpildas)
- ▶ Kokoso (lipumą reguliuojanti medžiaga)

Sumažintas pagalbinių medžiagų kiekis

- ▶ 60 % mažiau

Vietoje tablečių tiekama kapsulėmis, pagamintomis iš augalinės kilmės medžiagų

ZINZINO

INFORMACIJA APIE PAPILDUS

Dozė: 4 kapsulės. Kiekis vienoje dozėje:		
Vitaminas A	450 µg RE	(56%*)
Tiaminas	0,27 mg	(25%*)
Riboflavin	0,39 mg	(28%*)
Niacinas	4,94 mg	(31%*)
Folatas	57,37 µg	(29%*)
Vitaminas B ₆	0,25 mg	(18%*)
Pantoteno rūgštis	1,84 mg	(31%*)
Vitaminas B ₁₂	0,6 µg	(24%*)
Biotinas	18 µg	(36%*)
Vitaminas C	80 mg	(100%*)
Vitaminas D ₃	20 µg	(400%*)
Vitaminas E	3 mg α-TE	(25%*)
Vitaminas K ₂	60 µg	(80%*)
Magnis	180 mg	(48%*)
Geležis	4,2 mg	(30%*)
Varis	1 mg	(100%*)
Jodas	150 µg	(100%*)
Cinkas	10 mg	(100%*)
Manganas	2 mg	(100%*)
Selenas	82,5 µg	(150%*)
Chromas	80 µg	(200%*)
Molibdenas	50 µg	(100%*)
Boras	3 mg	-
1-3, 1-6 beta gliukanų ekstraktas	200 mg	-
Kurkumino ekstraktas	100 mg	-
Kofermentas Q10	15 mg	-
Zeaksantinas	6 mg	-
Liuteinas	6 mg	-
Pomidorų ekstraktas	40 mg	-
- iš jo likopeno	4 mg	-
Alyvuogių lapų ekstraktas	500 mg	-
- iš jo oleuropeino	50 mg	-
- iš jo hidroksitirozolio	5 mg	-
Brokolių ekstraktas	50 mg	-
Dumblių ekstraktas	200 mg	-
- iš jo taninų	9 mg	-
- iš jo polifenolių	3 mg	-

*Referencinės maistinės vertės (RMV)

REKOMENDUOJAMA PAROS DOZĖ: suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams. 2–4 kapsulės per parą. Vartoti kartu su maistu. Neviršyti rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildai nėra subalansuoti ir pilnavertės mitybos pakaitalas.

DĖMESIO! jei sergate tirotoksikoze, prieš pradėdami vartoti šį vaistą pasitarkite su gydytoju.

LAIKYMAS: sausoje, kambario temperatūros aplinkoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

INGREDIENTAI: kapsulės apvalkalas (hidroksipropilo metilceliuliozė), alyvuogių (*Olea europaea*) lapų ekstraktas*, magnio hidroksidas iš jūros vandens*, vitaminas C iš kraštuotosios malpigijos (*Malpighia glabra*) vaisių ekstrakto*, kepimo mielių (*Saccharomyces cerevisiae*) beta gliukanų mišinys*, B grupės vitaminų kompleksas iš grikių (*Fagopyrum esculentum*) daigų*, magnis (magnio bisglicinatas)*, jūros dumblių (*Ascophyllum nodosum*) ekstraktas*, ryžių ekstraktas, kurkuminas (*Curcuma longa*) šaknų ekstraktas*, ryžių lukštų ekstraktas, bulvių krakmolai, cinkas (cinko bisglicinatas)*, brokolių (*Brassica oleracea*) ekstraktas*, vitaminas E (tokoferolių ir tokotrienolių mišinys)*, pomidorų (*Solanum lycopersicum*) ekstraktas*, liuteinas iš didžiojo serenčio (*Tagetes erecta*) žiedų ekstrakto*, zeaksantinas iš didžiojo serenčio (*Tagetes erecta*) žiedų ekstrakto*, boras (natrio tetraboratas)*, vitaminas K₂ (menachinonas)*, geležis (geležies bisglicinatas)*, selenas (L-selenometioninas)*, koenzimas Q10*, vidutinės grandinės trigliceridų kokosų aliejus, manganas (mangano bisglicinatas)*, molibdenas (natrio molibdatas)*, veganiškas vitaminas D₃ (cholekalciferolis)*, varis (vario bisglicinatas)*, vitaminas A (beta karotenas) iš dumblių (*Dunaliella salina*)*, chromas (chromo chloridas)*. *ES kilmės ir ne ES kilmės.

„ZINZINO IMMUNE BLEND“: 1-3, 1-6 beta gliukanai, brokolių ekstraktas, cinkas, varis, folatai, selenas, vitaminas A, vitaminas B₁₂, vitaminas B₆, vitaminas C, vitaminas D₃.

„ZINZINO DEFENCE BLEND“: likopenas, liuteinas, zeaksantinas, alyvuogių polifenoliai, brokolių ekstraktas, kurkumino ekstraktas.

TURINYS: 60 kapsulių, bendras grynasis svoris 49 g.



Norwegian Formulation. Pagaminta Norvegijoje.

ZINZINO



DAUGIAU ENERGIJOS¹

B grupės vitaminai (B₁-B₁₂) ir nemažai mineralų, tokių kaip varis, magnis, jodas ir manganas, yra naudingi sveikatai, nes svarbūs normaliai energiją teikiančiai medžiagų apykaitai.

GERINA KAULŲ IR SĄNARIŲ FUNKCIJAS²

„Xtend+“ sudėtyje yra kaulams ir raumenims naudingų vitaminų ir mineralų. Tai vitaminai D, C, K ir mineralai magnis, manganas ir cinkas.

PAGALBA IMUNINEI SISTEMAI³

„Xtend+“ sudėtyje yra 1-3, 1-6 beta gliukanų. Šios maistinės medžiagos, gaunamos iš ypač gerai išgrynintų patentuotos veislės maistinių mielių, sustiprina imuninę sistemą³. Kai kurie junginiai (pavyzdžiui, folatas, geležies, vitamino B₆ ir vario) taip pat prisideda prie esminės naudos sveikatai.

Be vitaminų ir mineralų, „Xtend+“ sudėtyje taip pat yra karotinoidų, ksantofilų ir grupę polifenolių, gautų iš įvairių vaisių, prieskonių ir daržovių. Jei norėtumėte tiesiogiai iš maisto produktų gauti tokį patį naudingųjų maistinių medžiagų kiekį, turėtumėte suvalgyti daugiau nei 3 000 kalorijų turinčių maistingiausių produktų.

EFSA (Europos maisto saugos tarnyba) patvirtino, kad visi „Xtend+“ sudėtyje esantys ingredientai bendrai turi daugiau nei šimtą sveikatai naudingų savybių. Jos veikia kūno ląsteles, organus ir audinius. „Xtend+“ yra puikus priedas prie „BalanceOil“ ir „ZinoBiotic“ produktų serijos, teikiantis visas būtinas ir kitas naudingas medžiagas.

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

- ▶ Biotinas svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai¹
- ▶ Gerina kaulų ir sąnarių funkcijas²
- ▶ Padeda imuninės sistemos veiklai³
- ▶ Teikia įvairiausių audinių augimui ir atstatymui naudingų maistinių medžiagų kompleksą⁴

TEIGINIAI APIE SVEIK ATINGUMĄ (EU)

¹Biotinas padeda užtikrinti normalią ir energijos teikiančią medžiagų apykaitą. Šis teiginys taikomas tik tiems maisto produktams, kurie atitinka įvardytus biotino ŠALTINIŲ medžiagų sąrašą, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Varis svarbus normaliai ener ginių medžiagų apykaitai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Jodas svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau jodo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Geležis svarbi normaliai energinių medžiagų apykaitai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau geležies šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Magnis svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Niacinas svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau niacino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Pantoteno rūgštis padeda užtikrinti normalią ir energijos teikiančią medžiagų apykaitą. Šis teiginys taikomas tik tiems maisto produktams, kurie atitinka įvardytus pantoteno rūgšties ŠALTINIŲ medžiagų sąrašą, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Riboflavinas svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Tiaminas padeda užtikrinti normalią ir energijos teikiančią medžiagų apykaitą. Šis teiginys taikomas tik tiems maisto produktams, kurie atitinka įvardytus tiamino ŠALTINIŲ medžiagų sąrašą, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vitaminas B₁₂ svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vitaminas B6 normaliai energinių medžiagų apykaitai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vitaminas C svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede..

²Magnis svarbus normaliai kaulų būklei palaikyti. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vitaminas C svarbus normaliam kolageno formavimui ir normaliai kaulų funkcijai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vitaminas D padeda išsaugoti sveikus kaulus. Šis teiginys taikomas tik tiems maisto produktams, kurie atitinka įvardytus vitamino D ŠALTINIŲ medžiagų sąrašą, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vitaminas D reikalingas normaliam vaikų kaulų augimui ir vystymuisi. Šis teiginys taikomas tik tiems maisto produktams, kurie atitinka įvardytus vitamino D ŠALTINIŲ medžiagų sąrašą, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vitaminas K svarbus normaliai kaulų būklei palaikyti. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino K šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Cinkas svarbus normaliai kaulų būklei palaikyti. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Magnis svarbus normaliai raumenų funkcijai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vitaminas D padeda išsaugoti normalią raumenų funkciją. Šis teiginys taikomas tik tiems maisto produktams, kurie yra vitamino D šaltinis, kaip nurodyta apibrėžtyje vitamino D ŠALTINIŲ, ir kurie išvardyti Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

³Vitaminas C svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vitaminas D svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino D šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vitaminas D padeda užtikrinti normalią vaikų imuninės sistemos veiklą. Šis teiginys taikomas tik tiems maisto produktams, kurie yra vitamino D šaltinis, kaip nurodyta apibrėžtyje vitamino D ŠALTINIŲ, ir kurie išvardyti Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vitaminas B6 svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Folatas padeda užtikrinti normalią imuninės sistemos veiklą. Šis teiginys taikomas tik tiems maisto produktams, kurie atitinka įvardytus folato ŠALTINIŲ medžiagų sąrašą, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vitaminas B₁₂ svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B₁₂ šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Geležis svarbi normaliai imuninės sistemos veiklai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau geležies šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Selenas svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau seleno šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

⁴Varis svarbus normaliai jungiamojo audinio būklei palaikyti. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Cinkas svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Manganas svarbus normaliam jungiamojo audinio formavimuisi. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau mangano šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

⁵Kiti vitaminai ir mineralai

Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino E šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau chromo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Molibdenas svarbus normaliai sieros turinčių aminorūgščių apykaitai. Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau molibdeno šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

XTEND+

Kiek reikia valgyti, kad gautum tokį pat vitaminų ir mineralų kiekį, koks sudaro paros dozę? Pažiūrėk!



 4 mg LIKOPENO: 100 g	 57,37 µg FOLIATU: 80 g	 5 mg HIDROKSITIROZOLIO: 6,5 dl	 80 µg CHROMO: 2 500 g		
 0,25 mg VITAMINO B₆: 50 g	 180 mg MAGNIO: 500 g	 2 mg MANGANO: 22 g	 100 mg KURKUMINO: 3,3 g	 1,84 mg PANTOTENO RUGŠTIES: 360 g	 10 mg CINKO: 322 g
 12 mg POLIFENOLIŲ (iš žaliosios arbatos): 400 mg	 4,94 mg NIACINO: 140 g	 50 µg MOLIBDENO: 500 g	 3 mg BORO: 140 g	 3,1 mg VITAMINO E: 11,9 g	
 82,5 µg SELENO: 400 g	 150 µg IODO: 4 g	 18 µg BIOTINO: 400 g	 0,27 mg TIAMINO: 540 g	 1,2 mg TOKOTRIENOLIŲ: 45 g	 20 µg VITAMINO D: 770 g
 12 mg LIUTEINO IR ZEAKSANTINO: 440 g	 0,9 mg BETA KAROTENO: 40 g	 80 mg VITAMINO C: 150 g	 4,2 mg GELEŽIES: 200 g		
 0,6 µg B₁₂: 250 g	 0,39 mg RIBOFLAVINO: 325 g	 15 mg KOFERMENTO Q10: 750 g	 1 mg VARIO: 30 g	 60 µg VITAMINO K: 6 g	 200 mg BETA GLIUKANO: 2,6 g